



ТЭН SAWO HP01-004 MN 180 (для Mini 36NB, NS)



ТЭН SAWO SCA 266 (для Scandia 80NB, NS, Nordex-80NB)



Датчик влажности SAWO INN-HUM



ТЭН SAWO HP70-005 для электрических печей Aries (2 кВт)



SAWO Ручка для двери 741 и 742, кедр, с металлической вставкой



SAWO Термостат для ARI, MN/MX, NRM, NR, SCA, SAV, CML, HP01-013



ТЭН SAWO HP70-007 для электрических печей Aries (3 кВт)



Кабель SAWO INN-R15 RJ12 для подключения пульта модели S 15м для сауны или бани



ТЭН SAWO STP(STG)-HT2 для парогенератора STP-35-1/2; 40-1/2; 45-1/2; 60-3; 60-C1/3; 120-3




SAWO Насос-дозатор, STP-PUMP



ТЭН SAWO HP03-002 SAV 150 (для Savonia 90NB, 105N, 180NV12, 150N, 210NV12)




Датчик температуры SAWO INN-BTEMP устанавливаемый рядом со скамейками (для блоков Combi)




Трансформатор SAWO 230/24 В STP-TRANS



Боковой талькохлоритный элемент SAWO HP29-004 для печи CUMULUS (левый, 120x120x30мм)



Боковой талькохлоритный элемент SAWO HP29-005 для печи CUMULUS (правый,



ТЭН SAWO SCA 150 (для Scandia 45NB, NS, Nordex-45NB)



ТЭН SAWO HP70-004 для электрических печей Aries (2,5 кВт)



Плата для парогенератора SAWO STP-BOARD-DFP (функции насос-дозатор, вентилятор, свет)



SAWO Термостат для электрических печей TH, CRR/CIR, HP31-006



Защитное ограждение для печи Cubos SAWO CUB-PROCOV-WL (металл, пристенное)



Блок автоматического слива SAWO STP-AUTODRAIN-1 (коническая резьба 1")




онтактор SAWO STP-CONT



Электромагнитный клапан SAWO
STP-SOL



ТЭН SAWO STP(STG)-HT2.5 для
парогенератора STP-45-1/2; 50-
1/2; 75-3; 75-C1/3; 150-3 (с



ТЭН SAWO HP01-003 MN 115 (для
Mini 23NB, NS)




SAWO Монтажный фланец для
печи TOWER TH6, кедр, арт. TH-
COLLAR-W6-CNR-D



WO Ручка для двери 741 и 742,
кедр, прямая




SAWO Крышка деревянная для
запарника 392-D, 392-D-COV




SAWO Защитное ограждение
угловое для печи Cubos, металл,
артикул CUB-PROCOV-CNR



Сетевой выключатель
парогенератора SAWO STP-
SWITCHM



Соединители трубок SAWO
STP-PUMP-CAP (2 шт в компл.)



ТЭН SAWO SCP 200 для Scandia



ТЭН SAWO HP41-002 TWR-115
(для печи TOWER 2010, 1150W)



ТЭН SAWO HP41-003 TWR-150
(для печи TOWER 2010, 1500W)



ТЭН SAWO HP70-006 для
электрических печей Aries (1,5
кВт)



SAWO Монтажный фланец для
печи TOWER TH6, сталь, арт. TH-
COLLAR-ST6-CNR



Ручка для двери 741 и 742, кедр,
закругленная



SAWO Монтажный фланец для
печей TH4, TH5, ARI3, сталь, арт.
TH-COLLAR-ST4-WL



SAWO Монтажный фланец для
печи TOWER TH2, TH3, сталь, арт.
TH-COLLAR-ST2



SAWO Монтажный фланец для
печи TOWER TH2, TH3,
талькохлорит, арт. TH-COLLAR-S2



SAWO Монтажный фланец для
печи TOWER TH6, толькохлорит,
арт. TH-COLLAR-S6-WL



Ручка таймера для печей SAWO
HP01-009



Клеммная колодка SAWO STP-TB6
(6-полюсная белого цвета для
печи и парогенератора)



Ролик насоса SAWO STP-PUMP-ROL



Боковой талькохлоритный
элемент SAWO HP25-002 для печи
NIMBUS V12 (660x60x20мм)



Боковой талькохлоритный
элемент SAWO HP35-002 для печи
NIMBUS COMBI 15-18кВт



Верхний талькохлоритный
элемент SAWO HP92-001 для
печей CIRUS (4,5, 6, 7, 9 кВт)



Ручка термостата для печей SAWO
HP01-016



Фронтальный талькохлоритный
элемент SAWO HP29-002 для печи
CUMULUS (200x60x20мм)



SAWO Монтажный фланец для
печи TOWER TH2, TH3, сталь, арт.
TH-COLLAR-ST2-CNR




SAWO Монтажный фланец для
печи TOWER TH6, осина, арт. TH-
COLLAR-W6-CNR-A




Передний талькохлоритный элемент SAWO HP92-002 (для печей CIRUS 4-9 кВт)



Боковой талькохлоритный элемент SAWO HP34-003 (425x60x20мм, для печи NIMBUS)



ТЭН SAWO HP65-005 (для электрических печей, Taurus, 1,5 кВт)



ТЭН SAWO HP65-006 (для электрических печей, Taurus, 2,0 кВт)



Клеммная колодка SAWO STP-TB12 (12-полюсная, 95 мм, белого цвета)



SAWO Монтажный фланец для печей TH2, TH3, сталь, арт. TH-COLLAR-ST2-WL



SAWO Монтажный фланец для печей TH6, сталь, арт. TH-COLLAR-ST6-WL



SAWO Монтажный фланец для печей TH9, сталь, арт. TH-COLLAR-ST9-WL



SAWO Монтажный фланец для печи TOWER TH6, осина, арт. TH-COLLAR-W6-A



SAWO Монтажный фланец для
печи TOWER TH6, сталь, арт. TH-
COLLAR-ST6



SAWO Монтажный фланец для
печи TOWER TH9, ARI6 & PNX6,
сталь, арт. TH-COLLAR-ST9



SAWO Монтажный фланец для
печи CUBOS, металл, арт. CUB-
COLLAR-ST3



SAWO Монтажный фланец
пристенный для печи CUBOS,
металл, арт. CUB-COLLAR-ST3-WL



SAWO Монтажный фланец для
печи TOWER TH12, талькохлорит,
арт. TH-COLLAR-S12



SAWO Монтажный фланец для
печей TH12, сталь, арт. TH-
COLLAR-ST12-WL



SAWO Кабель RJ12 для
подключения пульта модели S 5м,
INN-R5



SAWO Провод для подключения
датчика 5м, INN-WSIL5



SAWO Монтажный фланец угловой
для печи CUBOS, металл, арт. CUB-
COLLAR-ST3-CNR



SAWO Датчик уровня STN-LPRO




SAWO клапан обливного устройства 38x70 мм, арт. SP01-740 (б.а. SP01-590)



Паровая форсунка, STN-SHEAD




SAWO Прокладка для 6 тэнов 230x138x3мм, артикул STP-GASKET 6H.E



SAWO Плата реле для парогенератора STE-RELAY



ТЭН SAWO SCA 200 (для Scandia 60NB, NS, Nordex-60NB)



Датчик температуры SAWO INN-FTEMP



SAWO Петли круглые, 571



ТЭН SAWO HP41-004 TWR-200 (для печи TOWER 230V, 2000W)



ТЭН SAWO HP03-003 SAV 200 (для Savonia 105N, 150N, 120N, 180N, 210NV12, 240NV12)




SAWO Комплект для двери для сауны (магнитная ручка 568-D кедр, крепёж, замок для двери)



Магнитная защелка для двери
SAWO 574 (741 и 742)



Тепловой предохранитель SAWO
STP-FUSE



ТЭН SAWO SCA 300 (для Scandia 90NB, NS, Nordex-90NB)



Датчик температуры в помещении
SAWO STP-RTS (для парогенераторов)



Кабель SAWO INN-R7.5 RJ12 для подключения пульта модели S (7.5м) для сауны или бани



SAWO Комплект для двери для сауны (магнитная ручка 568-A осина, крепёж, замок для двери)



SAWO Таймер для печей ARI, TH, MN/MX, NRM, NR, SCA, SAV, CML, CRR/CIR, HP01-011



SAWO Паровая форсунка, STP-SHEAD2



Провод для подключения датчика SAWO INN-WSIL10 (10 метров)



Датчик температуры в баке SAWO STP-TTS




Датчик уровня SAWO STP-LPRO (3 уровня)



Защитная крышка паровой форсунки SAWO STP-COV с отверстием для подачи



Предохранительный клапан предельного давления SAWO STP-VAL



Верхний угловой талькохлоритный элемент SAWO HP23-006 для печи NIMBUS



Корпус для пульта SAWO INC-S-CASESET Innova Classic



Кронштейн SAWO HP07-001 для монтажа печи MINI и Scandia 8 кВт- 9 кВт



SAWO Клеммная колодка 12-полюсная 170 мм белого цвета, STP-TB12



Металлический держатель датчика в сборе SAWO STP01-PA20



Бак для 6-ти ТЭН парогенератора SAWO STP-TANK-6HE



Верхний фронтальный талькохлоритный элемент SAWO HP29-006 для печи CUMULUS



Кронштейн SAWO HP01-006 для монтажа электрокаменки MINI X на стену в сауну или баню




Сигнальная лампа таймера SAWO HP01-010



ТЭН SAWO STP(STG)-HT1.5 для парогенератора STP-30-1/2; 35-1/2; 45-3; 90-3; 90-C1/3 (с



SAWO Монтажный фланец для печи TOWER TH4, TH5, ARI3, угловой, кедр, арт. TH-COLLAR-W4-



Дополнительная планка для порога двери SAWO SP01-217 (кедр)



Верхний талькохлоритный камень SAWO HP91-001 для печи CIR2



SAWO Монтажный фланец для печи TOWER TH4, TH5, ARI3, сталь, арт. TH-COLLAR-ST4-CNR




Верхняя крышка корпуса парогенератора SAWO STP 120-3



Дозировочная трубка с
держателем и коннекторами
SAWO STP-PUMP-HOL




Соединительная муфта SAWO INN-
COP RJ12




Трубка водяного фильтра SAWO
STP-WFT



Трубка подачи ароматизатора в
паропровод + форсунка SAWO
STP-PUMP-NOZ



Трубка умягчителя воды SAWO
STP-WST



Боковой талькохлоритный
элемент SAWO HP24-002 для печи
NIMBUS 15-18кВт (510x60x20мм)




Верхний левый талькохлоритный
элемент SAWO HP34-002 для печи
NIMBUS COMBI (400x70x60мм)



Верхний правый талькохлоритный
элемент SAWO HP34-006 для печи
NIMBUS COMBI (400x70x60)



Верхний талькохлоритный
элемент SAWO HP32-001 для печи
CIRBUS 4-7кВт (510x50x30мм)



Верхний талькохлоритный
элемент SAWO HP25-001 для печи
NIMBUS V12 (640x70x60мм)



Верхний талькохлоритный
элемент SAWO HP23-002 для печи
NIMBUS (300x70x60мм)




Верхний талькохлоритный
элемент SAWO HP34-001 для печи
NIMBUS COMBI (365x130x60мм)



Верхний талькохлоритный элемент SAWO HP23-003 для печи NIMBUS (340x70x60мм)



Верхний фронтальный талькохлоритный элемент SAWO HP29-003 для печи CUMULUS



Задняя часть верхнего ободка SAWO HP02-018 для печей SCA/NR



Кронштейн SAWO HP31-011 для печи CIRRUS CIR-45NB



Набор держателя стержня пристенного монтажа SAWO HP41-001 печей Tower



Напольный монтажный кронштейн SAWO HP03-018 для электрокаменок в сауне или бане




Передняя часть верхнего ободка SAWO HP02-002 для печей SCA/SAV



Ручка таймера SAWO Nordex HP06-015 (для печи SCANDIA, красная)



Угловой талькохлоритный элемент 2 SAWO HP23-008 для печи NIMBUS (110x50x60мм)



Фронтальный талькохлоритный элемент SAWO HP32-003 для печей CIRRUS 4-7кВт



Клеммная колодка 5-полюсная SAWO HP01-066



Крепежная пластина для ТЭНов SAWO HP01-008 для электрических печей Aries



Ручка термостата для электрических печей SAWO HP70-011 со встроенным блоком




Боковой талькохлоритный элемент 1 SAWO HP23-004 для печи NIMBUS (320x60x20 мм)



Выставочный стенд SAWO EX38 (большой)




Комплект камней SAWO HP23-001 (для печи NIMBUS)




ТЭН SAWO HP65-004 (для электрических печей, Taurus, 1,0 кВт)



SAWO Монтажный фланец для печи TOWER TH4, TH5, ARI3, угловой, осина, арт. TH-COLLAR-



Дополнительная планка для порога двери SAWO SP01-216 (осина)



Боковой талькохлоритный камень SAWO HP91-002 для печи CIR2



Комплект талькохлоритных камней SAWO для печей CIRRUS CIR-30NB, -40NB, -50NB, -50NS



Верхний талькохлоритный элемент SAWO HP35-001 для печи NIMBUS COMBI (400x60x60мм)



SAWO Монтажный фланец для печей TH4, TH5, ARI3 & PNХ3, сталь, арт. TH-COLLAR-ST4




SAWO Монтажный фланец для печей TH9, ARI6 & PNХ6, кедр, арт. TH-COLLAR-W9-D




SAWO Кабель RJ12 для подключения пульта модели S 25м, INN-R25



SAWO Кабель RJ12 для подключения пульта модели S 50м, INN-R50



SAWO ТЭН для электрических печей Taurus, 0,75 кВт, HP65-003



SAWO клапан обливного устройства, арт. SP01-531



SAWO Датчик уровня STE-LPRO



SAWO Монтажный фланец для печи TOWER, сталь, арт. TH-COLLAR-ST12



SAWO Клеммная колодка 12-полюсная 170 мм белого цвета, STP-TB12



SAWO Кабель RJ12 для подключения пульта модели S 10м, INN-R10

HP06-004	Отражатель средний для печей серии NRMN1
HP06-005	Крепление для ТЭНов для печей ARI3 (4.5-6.0 kW), ARI6 (9.0-12 kW)
HP06-025	Рамка верхняя для Nordex (NR)
HP09-002	Регулятор переключения для Nimbus Combi
HP09-007	Индикатор уровня (шланг)
HP09-010	Ограничитель для Mini Combi
HP09-018	Датчик боковой в баке печей SCAC, SAVC, NIMC с автодоливом
HP09-019	Датчик на дне бака печей SCAC, SAVC, NIMC с автодоливом
HP09-021	Клапан соленоидный с регулировкой потока (220-240 В AC, 3 мин/5
HP09-024	Крышка бака испарителя для печей Mini combi
HP09-049	Кожух для печи SCAC-60NS-Z
HP10-003	Бак с ТЭНом 2,0 kW, ручной слив для SAVONIA COMBI 9-12 kW
HP12-001	Бак с ТЭНами SSAVC Tank 1 (2,0 kW), ручной слив 15-18kW
HP12-005	Бак с ТЭНами SSAVC Tank 1 (2,0 kW), автослив 15-18 kW
HP12-006	Бак с ТЭНами SSAVC Tank 2 (2,0 kW), ручной слив 15-18kW
HP12-007	Бак с ТЭНами SSAVC Tank 2 (1,0 kW), автослив 15-18 kW
HP12-013	Индикатор уровня (трубка)

Дополнительная планка для порога двери **SAWO SP01-217**

Дополнительная планка для порога двери SAWO SP01-217 выполнена из древесины осины. Она устойчива к высокой влажности и не боится постоянного контакта с водой. Благодаря бактерицидным свойствам осиновой древесины данная деталь не подвержена вредному воздействию плесневых грибков.

Дополнительная планка для порога двери **SP01-217 (кедр)**

Дополнительная планка для порога двери SAWO SP01-217 выполнена из древесины канадского кедра.

Она устойчива к высокой влажности и не боится постоянного контакта с водой.

Благодаря бактерицидным свойствам кедровой древесины данная деталь не подвержена вредному воздействию плесневых грибков.

Металлическая пластина из комплекта ручки двери **ST-746 ST-002**



Ручка двери **SAWO ST-746**, арт **ST-003**



Крышка парогенератора для печей **SCAC/SAVC, trendline, HP09-006**



Клеммная колодка 14-полюсная 110 мм белого цвета, ST-TB14



Клеммная колодка 14-полюсная изготовлена высококачественных материалов. Монтаж большого количества оборудования с электрическим типом питания требует использования специальных электроустановочных изделий. С помощью данного элемента соединяются кабели и обеспечивается надежное подключение всей системы банного оборудования. Винтовые зажимы надёжно фиксируют кабели в колодке.

ПАРОВАЯ ФОРСУНКА, STN-SHEAD



Выработка пара парогенератором происходит за счёт контакта ТЭНов с водой. А его распределение и равномерный выпуск - заслуга паровых форсунок. Паровые форсунки SAWO изготовлены специально для парогенераторов финского производителя. Они соответствуют всем стандартам качества принятым в компании и помогут создать оптимальный для парения микроклимат.

Паровая форсунка SAWO STN-SHEAD - важный элемент в хаммаме. Благодаря этой детали происходит равномерный выпуск вырабатываемого в парогенераторе пара. Форсунка изготавливается из высококачественной нержавеющей стали. Она не боится перепадов температур.

Материал:	нержавеющая сталь
Страна производства товара:	Филиппины
Тип товара:	Аксессуар для сауны
Вес:	0,15
Размеры: ширина,мм:	102
Размеры: глубина,мм:	20
Размеры: высота, мм:	100

Плата для парогенератора функции насос-дозатор, вентилятор, свет STP-BOARD



Защитная крышка паровой форсунки STP-COV с отверстием для подачи ароматизатора

В первую очередь банные процедуры должны быть безопасны для посетителей парной. Высокая температура, влажность и особенности банного оборудования создают условия потенциального риска для здоровья. Именно по этому специалисты компании SAWO уделяют большое внимание разработкам защитных компонентов. В их число входит и защитная крышка паровой форсунки для парогенераторов.

Передняя крышка пульта управления для MN/MX/SCA/SAV HP01-015



Отражатель SAWO для печей серии MINI

Отражатель SAWO для печей серии MINI - это высококачественно выполненный элемент необходимый для термозащиты при использовании электрокаменки. Выполнен элемент из фирменной нержавеющей стали

Задняя часть верхнего ободка SAWO для печи SCA/NR

Задняя часть верхнего ободка SAWO для печи SCA/NR выполнена из высококачественных материалов. Предназначена для серии электрокаменок SCA/NR. Используется для завершения внешнего вида и скрытия металлических срезов печи. Можно приобрести дополнительно в случае, если требуется его замена.

- Материал: нержавеющая сталь

Рефлектор SAWO для SCA

Рефлектор SAWO для SCA выполнен из высококачественных материалов. Предназначен для установки с электрическими печками Sawo серии Scandia. Можно приобрести дополнительно в случае, если требуется его замена.

Ножки для печи SAWO

Ножки для печи SAWO выполнены из высококачественных материалов. Предназначен для установки с электрическими печками Sawo. Используется для удобного и надежного размещения печи. Можно приобрести дополнительно в случае, если требуется его замена.

- Материал: нержавеющая сталь

Клеммная колодка 6-полюсная SAWO белого цвета

Клеммная колодка 6-полюсная SAWO белого цвета исполнена из высококачественных материалов. С помощью данного элемента соединяются кабели и обеспечивается надежное подключение всей системы банного оборудования. Можно приобрести дополнительно в случае, если требуется его замена или деталь была утеряна.

HP31-011-1	Кронштейн для печи CIRRUS CIR2
HP60-002	Кронштейн для монтажа печи Nordex
HP92-004	Кронштейн для печи CIRRUS CIR/CRR 2&3

Стеновая установочная панель SAWO для Nordex (NR)

Стеновая установочная панель SAWO для Nordex (NR) выполнена из высококачественных материалов. Предназначена для серии электрокаменок Nordex. Используется для удобного и надежного размещения печи на стене. Можно приобрести дополнительно в случае, если требуется его замена.

- Материал: нержавеющая сталь

Stone Spacer

Большая масса камней не только дает много пара, но и очень долго прогревается. Поэтому для тех, кто не любит ждать, был разработан Stone Spacer. Он представляет собой своеобразный дымоход, через который разогретый воздух попадает прямо в помещение. В результате сауна прогревается быстрее. Кроме того, из-за лучшего отвода тепла, нагревательные элементы изнашиваются медленнее, прибор становится более энергоэффективным, а максимально возможная температура в сауне увеличивается.

Дефлектор для печи Sawo HP68-008

Отражатель SAWO для печей серии MINI

Отражатель SAWO для печей серии MINI - это высококачественно выполненный элемент необходимый для термозащиты при использовании электрокаменки. Выполнен элемент из фирменной нержавеющей стали

Кожух для печи SAWO NRFS-150NS-Z

Кожух для печи SAWO NRFS-150NS-Z исполнен из высокопрочной стали в классическом дизайне. Предназначен кожух для электрической печи Sawo Super Nordex NRFS-150NS-Z. Можно приобрести дополнительно в случае, если требуется его замена, для обновления внешнего вида.

- Материал: сталь

Плата INN-BOARD (для пульта Innova, с доп. функциями)



Плата Sawo INN-BOARD предназначена для пультов Innova, в которых нет дополнительных функций. Профессиональные финские мастера сделали всё возможное для того, чтобы их детище получило только высококачественные материалы. Помимо этого, они проследили за тем, чтобы изделие было выполнено только на высокотехнологичных производственных мощностях данной компании. Только так они смогли тщательно контролировать каждый этап его производства, что существенно повлияло на его надёжность и продолжительность эксплуатации.

Силовая карта блока INNOVA INN-BOARD-B



Корпус блока INNOVA INN-CASING-PC



Клапан обливного устройства, арт. SP01-590



ТЭН SCA 300 (для Scandia 90NB, NS, Nordex-90NB)



Нагревательный элемент SCA300 - одна из ключевых запчастей к электрическим печам Scandia моделей 90NB, NS и Nordex-90NB. Он имеет мощность 3 кВт. Исходя из мощности печей данной конфигурации необходимое количество нагревательных элементов равно трём. Оригинальные запчасти от финского производителя имеют длительный срок эксплуатации, гарантированно решают проблемы с ремонтом и обеспечивают бесперебойную работу электрокаменок.

Плата для парогенератора SAWO STE-BOARD



Плата реле для парогенератора STE-RELAY



Плата реле SAWO для парогенератора STE-RELAY выполнена из высококачественных материалов, используется для стабильной работы всех устройств. Данный элемент предназначен для установки на парогенераторы Sawo. Можно приобрести дополнительно в случае, если требуется его замена

Плата SAWO SAUNOVA 2.0 SAU-BOARD-2



Плата SAWO SAUNOVA 2.0 с функциями комби и вентилятора SAU-BOARD-CF-2

